

## Decken-/Wandleuchte Canto Kubi 2 49711003

NORDLUX Canto Kubi 2 LED-UP and Down,12W,2700K,500lm,schwarz,Konverter,IP44,100x87x104mm , 49711003

| Marke   | Artikelgruppe                          | Typ      | Hersteller Art.Nr | EAN Code      |
|---------|----------------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| NORDLUX | Decken-/Wandleuchte<br>(27 - EC002892) | 49711003 | 49711003          | 5701581483088 |

| Bezeichnung 1       | Bezeichnung 2          | Artikelnummer | 8-stellige Nr. |
|---------------------|------------------------|---------------|----------------|
| LED-Up/Down Leuchte | Canto Kubi 2 12W 2700K | 1507393       | 96922547       |

## Logistikdaten

| Warengruppenummer | Kreditorennummer   | Erfassungsdatum | Letzte Änderungsdatum |                             |
|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
| 030232            | 56214 NORDLUX (VL) | 05-02-2020      | 14-07-2022            |                             |
| Zolltarifnummer   | Ursprungsland      | Netto Gewicht   | Brutto Gewicht        | Lagermenge Nordlux          |
| 94051190          | CN                 | 0,49 kg         | 0,56 kg               | Keine Information verfügbar |
| Preis             | Preisdatum         | VPE             | Rabattgruppe          |                             |
| 83,99 / 1 st      | 01-05-2022         | Packung a 3 st  | OHNE                  |                             |



## Technische Daten

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Art der Leuchte:                 | UP and Down |
| Geeignet für Wandmontage:        | Ja          |
| Geeignet für Deckenmontage:      | Nein        |
| Geeignet für Anbaumontage:       | Ja          |
| Geeignet für Einbaumontage:      | Nein        |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 2           |
| Geeignet für Lampenleistung:     | 6 - 6W      |
| Max. Systemleistung:             | 12W         |

## Decken-/Wandleuchte Canto Kubi 2 49711003

NORDLUX Canto Kubi 2 LED-UP and Down,12W,2700K,500lm,schwarz,Konverter,IP44,100x87x104mm , 49711003

### Technische Daten

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Leuchtmittel:                                             | LED nicht austauschbar |
| EEK:                                                      | F                      |
| Mit Leuchtmittel:                                         | Ja                     |
| Farbtemperatur:                                           | 2700 - 2700K           |
| Gehäusefarbe:                                             | schwarz                |
| Werkstoff des Gehäuses:                                   | Aluminium              |
| Farbe der Abdeckung:                                      | ohne                   |
| Geeignet für Notlicht:                                    | Nein                   |
| Schutzklasse:                                             | I                      |
| Betriebsgerät:                                            | elektronischer Trafo   |
| Schlagfestigkeit:                                         | IK00                   |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | Nein                   |
| Lichtfarbe:                                               | weiß                   |
| Schutzart (IP):                                           | IP44                   |
| Werkstoff der Abdeckung:                                  | Glas transparent       |
| Mit Bewegungsmelder:                                      | Nein                   |
| Ausführung des Rasters:                                   | ohne                   |
| mit Korridorfunktion:                                     | Nein                   |
| Dimmung 0-10 V:                                           | Nein                   |
| Dimmung 1-10 V:                                           | Nein                   |
| Dimmung DALI-2:                                           | Nein                   |
| Dimmung DALI:                                             | Nein                   |
| Dimmung DMX:                                              | Nein                   |
| Dimmung DSI:                                              | Nein                   |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):                 | Nein                   |
| Dimmung GPRS:                                             | Nein                   |
| Dimmung LineSwitch:                                       | Nein                   |
| Dimmung herstellersizifisch:                              | Nein                   |
| Nennspannung:                                             | 220 - 240V             |
| Dimmung Netzspannungsmodulation:                          | Nein                   |
| Dimmung programmierbar:                                   | Nein                   |
| Dimmung RF:                                               | Nein                   |
| Geeignet für Pendelaufhängung:                            | Nein                   |
| Dimmung Sine Wave Reduction:                              | Nein                   |
| Dimmung Touch and Dim:                                    | Nein                   |
| Dimmung Zigbee:                                           | Nein                   |
| Dimmung mit Push-button:                                  | Nein                   |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:                       | Nein                   |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration:                      | Nein                   |
| Ohne Dimmfunktion:                                        | Ja                     |
| Lichtverteilung:                                          | symmetrisch            |
| Lichtaustritt:                                            | direkt                 |
| Breite:                                                   | 87mm                   |
| Mit Betriebsgerät:                                        | Ja                     |
| Länge:                                                    | 100mm                  |
| Höhe/Tiefe:                                               | 104mm                  |
| Notstromversorgung integriert:                            | Nein                   |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:                  | 500lm                  |

**Decken-/Wandleuchte Canto Kubi 2 49711003****NORDLUX Canto Kubi 2 LED-UP and Down,12W,2700K,500lm,schwarz,Konverter,IP44,100x87x104mm , 49711003****Beschreibung**

Unabhängig davon, ob Canto 2.0 drinnen oder draußen platziert wird, bietet die Leuchte ein einzigartiges Lichtelebnis. Das minimalistische Design macht die Leuchte dekorativ und skulptural zugleich. Das Licht strahlt sowohl nach oben als auch nach unten und mit den drei mitgelieferten gemusterten Einsätzen, kann das Lichtbild nach Belieben und persönlichem Stil geändert werden. Die klaren strengen Linien und die quadratische Form machen Canto 2.0 zu einer sehr skulpturalen Wandleuchte, die skandinavischen Minimalismus ausstrahlt. Entworfen vom dänischen Designer Bønnelycke mdd.